

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

531 Listo Fertigkork

Fertigkork



Artikelnummer(n):	FK01 FK02 FK08 FK51
	FK52 FK53 FK55 FK56
	FK57 FK58 FK74
	FK75 FK76 FK78

Material / Aufbau

Aufbau eines Elements	Deckschicht: Kork
	Mittellage: HDF
	Gegenzug: Kork Unterlage
Oberflächenbehandlung	Velvet Matt lackiert
Verbindungssystem	DuoConnect - Verlegesystem
Verlegungsmöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

531 Listo Fertigkork

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14085. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Fußbodenpaneele für lose Verlegung angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 10,5 mm	
Länge: 905,0 mm	
Breite: 295,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Oberschicht	$\leq \pm 0,10 \%$ max. 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,2$ mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	$\leq \pm 0,10 \%$ max. 2,0 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\leq \pm 0,30$ mm
Höhenunterschied zwischen zusammengefügt Elementen	$\leq 0,20$ mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantengradheit der Deckschicht	$\leq 0,30$ mm
Ebenheit des Elements (Breite konkav / konvex)	$\leq 0,10 \%$ / $\leq 0,15 \%$
Ebenheit des Elements (Länge konkav / konvex)	$\leq 0,50 \%$ / $\leq 1,0 \%$

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23 / 31
Brandverhalten	$E_{fl} \leq 1$
Trittschalldämmung	16 dB (ΔL_w)
Gewicht je Flächeneinheit	8000 g/m ² ($\pm 10\%$)
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	keine sichtbaren Veränderungen
Stuhlrollenversuch	keine sichtbaren Veränderungen bei Stuhlrollentyp W
Elektrostatisches Verhalten	nicht antistatisch
Resteindruckverhalten	$\leq 0,40$ mm
Rutschfestigkeit	DS
Formaldehydemission	E1
Wärmedurchlasswiderstand	$\leq 0,15$ (m ² x K) /W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Pentachlorphenol (PCP)	PCP frei

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

531 Listo Fertigkork

Verpackung	
Inhalt pro Paket	2,14 m ²
Inhalte pro Palette	111,07 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	8 Dielen
Pakete pro Palette	52 Pakete

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	PAR1801601

Hinweis

Kork ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Farbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

